

# PARADUR árak

kemény PVC

2022.05.02-től

A **PARADUR** (Poly-Vinyl-Clorid) anyagú. A fehér színű tömör lapok kemény és fényes felületűek, UV stabilak és emelt ütésállóságúak. Kültéren is kielégítik a minőséget elváró reklám és építőipari igényeket (**10 év garancia**). Felületük kiválóan szitázható, festhető, dekorálható és fóliázható.

A **PARADUR** lapok a rugalmasságuk miatt melegítés nélkül is megívésíthetők, melegítve élesre is meghajlíthatók, vákuumformázhatóak és ragaszthatók. Megmunkálásuk a szokványos szerszámokkal is könnyen elvégezhető.

fehér

(1) Az **ALAPÁR** csak a **STANDARD** lapméretekre érvényes!

A **2** féle **STANDARD** lapméretet nézze meg a **méretkínálatban!**

(2) **26** féle **EGYEDI** lapméretet is vehet nálunk.

Az **EGYEDI** méreteket és a **FELÁR**akat nézze meg a **méretkínálatban!**

vtg mm	ALAPÁR (1) (2) Ft/m <sup>2</sup>	
	nettó	bruttó
2	5 760	<b>7 315</b>
3	8 300	<b>10 541</b>
4	11 675	<b>14 827</b>
5	15 990	<b>23 307</b>
6	r	r
8	r	r

r = rendelhető. Telefonáljon az irodába és tudakozódjon a szállítási feltételekről!

## árengedmények

Nagyobb **PARADUR** mennyiségre árengedményt adunk. Érdeklődjön, vagy kérjen ajánlatot!

## tulajdonságok

Anyaga:	<b>PVC-U</b>	Fűrészselhető, fúrható, marható:	igen
Felülete (védőfóliázva):	félfényes	Nyomtatható és szitázható:	igen
hátulja:	félfényes	Laminálható fóliákkal:	igen
Fajsúly [g/cm <sup>3</sup> ]:	1,45	Melegelhajlítható él mentén:	igen
Alkalmazás hőhatárai [C°]:	-30-tól +65-ig	Hőformázási nyújtvafolyása:	közepes
Hőtágulása [mm/100 C°]:	7-8 között	Hegeszthető forró levegővel	igen
Törésállósága:	megemelt	Ragasztható:	igen jól
Ütésállósága hidegben:	magas	Oldó és lágyítószer tartalma:	nincs
Időjárásállósága:	kiváló	Éghetősége DIN szerint:	nehezen ég (B1)
UV és fénystabilitása:	kiváló		önkioltó
Lágyuláspontja (Vicat B) [C°]:	74	Újrahasznosíthatósága:	100%

Az információkat a legjobb tudásunk szerint adjuk. A feldolgozási és használati körülmények azonban befolyásolhatják az eredeti tulajdonságokat, ezért a termékpróba és a felhasználói felelősség megkerülhetetlen!

## méretkínálat

## 2022.05.02-től

szélesség cm		hosszúság cm	terület m <sup>2</sup>	BESOROLÁS	vastagság mm		FELÁR %
<b>50</b>	x	50	0,25	EGYEDI	2	3	50%
					4	5	40%
50	x	75	0,37	EGYEDI	2	5	35%
50	x	100	0,50	EGYEDI	2	3	30%
					4	5	35%
50	x	150	0,75	EGYEDI	2	5	30%
50	x	200	1,00	EGYEDI	2	3	25%
					4	5	35%
50	x	250	1,25	EGYEDI	2	5	50%
50	x	300	1,50	EGYEDI	2	5	45%
<b>75</b>	x	50	0,37	EGYEDI	2	5	35%
75	x	75	0,56	EGYEDI	2	5	40%
75	x	100	0,75	EGYEDI	2	5	30%
75	x	150	1,12	EGYEDI	2	5	35%
75	x	200	1,50	EGYEDI	2	5	30%
75	x	250	1,87	EGYEDI	2	5	40%
75	x	300	2,25	EGYEDI	2	5	35%
<b>100</b>	x	50	0,50	EGYEDI	2	3	30%
					4	5	35%
100	x	75	0,75	EGYEDI	2	5	30%
100	x	100	1,00	EGYEDI	2	3	25%
					4	5	30%
100	x	150	1,50	EGYEDI	2	5	25%
<b>100</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>2,00</b>	<b>STANDARD</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>
100	x	250	2,50	EGYEDI	2	5	45%
100	x	300	3,00	EGYEDI	2	5	40%
<b>150</b>	x	50	0,75	EGYEDI	2	5	30%
150	x	75	1,12	EGYEDI	2	5	35%
150	x	100	1,50	EGYEDI	2	5	25%
150	x	150	2,25	EGYEDI	2	5	20%
150	x	200	3,00	EGYEDI	2	5	30%
150	x	250	3,75	EGYEDI	2	5	20%
<b>150</b>	<b>x</b>	<b>300</b>	<b>4,50</b>	<b>STANDARD</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0%</b>

## javaslat

Ha olyan fehér és egyenletesen szép felületű hordozóra vágyik, ami kültéren is tartósan helytáll, akkor bátran válasszon a **PARADUR**-ból!

## tipp!

---

Kezdjen a [www.muanyaglap.hu](http://www.muanyaglap.hu) honlapunkon, mert azon mindig megtalálja mindenről a naprakész árakat is!

## méretkínálat

---

A **STANDARD** lapméreteken túl további - a **STANDARD**nál kisebb és nagyobb - lapokat is árusítunk **EGYEDI** lapméret elnevezéssel (lásd a [méretkínálatban](#)). Ezek méretei mindig lefelé - a vevő javára - és cm-re kerekítettek. A [méretkínálatban](#) megadottnál a lapok sosem kisebbek, de az előfordulhat, hogy nagyobbak.

## felárak

---

A 2 féle **STANDARD** lapméretet **ALAPÁR**on veheti meg. A **STANDARD**nál kisebb vagy nagyobb **26** féle **EGYEDI** lapméretet csak a [méretkínálatban](#) %-ban meghatározott (a mérettől és a lapvastagságtól függő) **FELÁR**ral értékesítjük. Ennek ellenére - különösen a kisebb méretű lapok, és a nagyobb lapvastagságok esetén - jelentős megtakarítás érhető el a [méretkínálat](#) tanulmányozásával, és néhány optimalizáló számítással.

## méretrevágás előtt

---

**SZÁMÍTSON RÁ!** Minden vágásnál "elfogy" a lapból 4-5 mm - a fűrészárca vastagsága miatt.

1. **Előre rajzoljon le mindent**, és a számításoknál következetesen **vagy** mm-t, **vagy** cm-t alkalmazzon.
2. Utána **telefonon és faxon egyeztessen a raktáráruházzal** - ha kell módosítson - **majd egyeztessen újra**.
3. Olyan **nagyméretű számokkal írt és jól olvasható szabási tervet és/vagy kész méretlistát** készítsen, amiből a lapszabászat az Ön távollétében is **egyértelműen és gyorsan** végezheti a munkáját.

## méretrevágás

**CSAK A TELJES VÉTELÁR KIFIZETÉSE UTÁN KEZDŐDHET EL!**

A [méretkínálat](#) minden **STANDARD** és **EGYEDI** méretű lapjához Önnek jár nálunk **1 db INGYENES derékszögű vágás** - mely lehet hossz, vagy keresztirányú is. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy nagyméretű műanyaglap vásárlása esetén könnyebben elszállítsa az anyagot, vagy akár a további felhasználási (beépítési) méret optimális elővágása is megtörténhet így.

Ha az ingyenes vágáson túl **még további derékszögű vágásokat is igényel** - és erre a lehetőségeink adottak - akkor ennek a **díja bruttó 2 Ft/cm**. A **méretrevágást külön tételként számlázzuk**. Ha a vágások mennyisége jelentős, vagy sok az azonos méret, akkor a méretrevágás díjából engedményt is adunk.

A méretrevágás pontosságát és a derékszögűséget az ipari lapszabásgépeink tűrései meghatározzák, de általában vágásirányban -0; +2 mm, szögben pedig 0,5° a tartható tűrés. A vágási felület a lapélen is egyenletes lesz, azonban ez a minőség még nem azonos az élmarással, élcsiszolással, vagy élpolírozással.

**FIGYELEM!** 50 métert meghaladó mennyiségű méretrevágásánál a hosszabb munkaidő szükséglet miatt már előre **időpontot kell egyeztetni** a vágást végző raktáráruházi munkatársakkal!